



Сорт винограда Ася

Ася (Деметра х Дунав) – гибридная форма винограда селекции Загорулько В.В.

Срок созревания раннесредний, в условиях г. Новочеркаска созревает в третьей декаде августа. Кусты большой силы роста. Цветок ФЖТ. Грозди крупные и очень крупные, цилиндроконические, вытянутые, средне рыхлые и рыхлые. Ягоды очень крупные, средней массой 13,8 г, красно-фиолетовые, обратнойцевидной формы (похожи по цвету и форме на ягоды отцовской формы Дунав). Вкус у Аси гармоничный, мякоть плотная. Сахаристость 18-19 г/100 см³, кислотность 4-5 г/дм³. Устойчивость к грибным болезням средняя. Требуется укрытия кустов на зиму.



Сорт винограда Бажена

(Подарок Запорожью x Аркадия)

[В.В. Загоруйко, Украина]

Бажена - гибридная форма винограда, раннего срока созревания 100 – 110 дней. Цветок обоеполюй. Вкус ягоды гармоничный, имеющий сортовой аромат. Устойчивость к милдью, оидиуму 3 – 3,5 балла.

Морозоустойчивость 21°C.



Сорт винограда Викинг

(ЗОС-1 x Кодрянка)

[В. В. Загоруйко, Украина]

Викинг — столовая гибридная форма винограда очень раннего срока созревания (100 – 110 дней). Сильнорослая. Лист крупный пятилопастный, с открытой черешковой выемкой. Цветок обоеполюй. Грозди крупные, конические, средне-рыхлые. Ягоды крупные (22 мм x 34 мм), сосковидные, тёмно-синего цвета. Мякоть ягод плотная с гармоничным вкусом. Кожица ягод при еде не ощущается. В условиях Запорожской области грозди г. ф.

«Викинг» созревают на 3—4 дня раньше сорта Кодрянка. Способны храниться на кустах до конца сентября месяца. Вызревание побегов полное и раннее. Устойчивость Викинга к милдью 3,5—4 балла, к оидиуму - 3 балла. Морозоустойчивость до – 21°С.



**Фото 1 г.ф. Водограй (Аркадия х Кишмиш лучистый),
фото Загорулько В.В.**

Сорт винограда Водограй

(Аркадия х Кишмиш лучистый)

[В. В. Загорулько, Украина]

Водограй — столовая гибридная форма винограда ранне-среднего срока созревания. Коронка молодого побега светло-зелёная, без опушения. Однолетний вызревший побег светло-коричневого цвета. Лист средней величины пятилопастный, средне-рассечённый. Гроздь крупная, среднерыхлая, на длинной плодоножке. Цветок обоеполюй. Длина ягоды 28 – 34 мм, ширина 18 – 20 мм, сосковидная, розового цвета. Мякоть мясисто-сочная, с мускатным ароматом.

В зависимости от солнечной экспозиции грозди, ягоды гибридной формы Водограй начинают окрашиваться в розовый цвет с острого кончика. Цвет вегетативных побегов красно-зелёный. Корнесобственные саженцы сильнорослые, часто с трёх – ярусной сформированной корневой системой. Вегетационный период от начала распускания почек до съёмной зрелости ягод 120 – 125 дней. Обрезка плодоносящих лоз 4 – 8 почек. Однолетние побеги вызревают хорошо. Устойчивость к милдью и оидиуму 3,5 – 4 балла. Необходима профилактическая обработка фунгицидами (ТИЛТ – 250, ридомил). Морозостойчивость до - 21 °С.



Сорт винограда Гала

(Подарок Запорожью х Кодрянка)

[В.В. Загорулько, Украина]

Гала - столовая форма винограда раннего срока созревания (110-115 дней).

Очень сильнорослая. Цветок обоеполый. Ягоды синие, овальные, весом 8 грамм. Грозди крупные, средне-плотные, напоминают по структуре грозди гибридной формы «Восторг чёрный». Устойчивость к милдью, оидиуму - 3-3,5 балла. Морозоустойчивость 21 °С.



© Красохина С.И.
© vinograd.info

Сорт винограда Калиста

Калиста (Кодрянка x Ришелье) – гибридная форма винограда селекции Загорулько В.В. Срок созревания ранний – первая декада августа. Кусты большой силы роста. Цветок обоеполый. Гроздь крупная, цилиндроконическая, средней плотности, массой 400-800 г. Ягода удлинено овальная, массой 7-9 г, красно-фиолетовая. Мякоть плотная, вкус гармоничный, при полном вызревании во вкусе отмечены тона черешни. Кожуца съедаемая. Устойчивость к болезням и морозу изучается.



Сорт винограда Ландыш

(Талисман х Кишмиш лучистый)

[В.В. Загорулько, Украина]

Ландыш – новая столовая форма винограда, получена Загорулько В.В. Срок созревания раннесредний или средний, в условиях г. Новочеркаска созревает в конце августа-начале сентября. Кусты очень большой силы роста. Цветок обоеполый. Грозди цилиндроконические или конические, крупные, массой 500-700 г. Ягоды удлиненно-овальные или цилиндрические, очень крупные, средней массой 12,9 г, желтые. Кожуца плотная, мякоть мясисто-сочная, высоких вкусовых качеств, с мускатным ароматом.

Сахаристость сока ягод 18,4 г/100 см³, кислотность 6,2 г/дм³.

Устойчивость к грибным болезням средняя, требует укрытия кустов на зиму. Урожайность высокая. Транспортабельность высокая.



**Фото 1, Ливия (Фламинго х Аркадия),
фото Загорулько В.В.**

Сорт винограда Ливия

(Фламинго х Аркадия) ["Магарач", Украина]*

Ливия - столовая гибридная форма винограда сверхраннего срока созревания. Однолетний вызревший побег светло-коричневого цвета. Цветок обоеполюй. Гроздь крупная, длиной 25 см и более, цилиндрическая, средне-рыхлая. Некоторые грозди ветвистые. Ягода в грозди - от овальной до яйцевидной формы. Длина ягоды 28 мм и более, ширина 18–20 мм. Окрас ягоды – розовый. Мякоть мясисто-сочная, с мускатным ароматом и высоким сахаронакоплением. Кожуца при еде не ощущается. В ягодах 1–3 семени, легко отделяющихся от мякоти. Гибридная форма Ливия имеет большие грозди с крупными розовыми ягодами, с ярко выраженным мускатным ароматом, сохраняющимся в ягоде после созревания до 30 дней. Ягода оидиумом практически не поражается. Корнесобственные насаждения сильнорослые. Осенняя окраска листьев начинается с пожелтения краёв. Вызревание однолетних побегов полное, при перегрузке урожаем – 70–80 %. Обрезка плодоносящих лоз - на 2–6 почек. Вегетационный период от начала распускания почек до съемной зрелости ягод 105 – 110 дней. Устойчивость Ливии к милдью, оидиуму - 3,5 - 4 балла, необходима профилактическая обработка фунгицидами (тилт – 250, ридомил). Морозоустойчивость до - 21 °С.



Сорт винограда Муза

Муза (Страшенский x Тимур)

Селекционная форма ранне – среднего срока созревания.

Продолжительность вегетационного периода от распускания почек до полной зрелости ягод 115 – 125 дней. Кусты мощной силы роста.

Вызревание побегов раннее и хорошее. Грозди крупные, цилиндроконические и конические, средние – плотные, реже рыхлые. Ягоды крупные 32 x 22 мм, 8-11г, овальные, темно – синие с плотной мякотью, приятного гармоничного вкуса. По сахаристости превышает сорт Страшенский. Урожайность высокая. Сахаристость 19-21 г/100 см³, кислотность 6-9 г/дм³.

Используется для потребления в свежем виде. Транспортабельность хорошая, устойчивость к милдью оидиуму – 3 балла. Морозоустойчивость до – 23С.



Сорт винограда Руслан

Руслан – гибридная форма винограда селекции В.В. Загоруйко, получена при скрещивании Подарок Запорожью x Кубань. Срок созревания ранний, в условиях г. Новочеркаска созревает в первой декаде августа. Цветок обоеполюй. Процент плодоносных побегов 72,6%, коэффициент плодоношения 1,2-1,4. Сахаристость 17,4 г/100 см³, кислотность 6,5 г/дм³. Кусты большой силы роста. Грозди крупные, средней плотности, средняя масса грозди 693 г. Ягоды овальные, синие, средняя масса ягоды 12,1 г. Мякоть плотная, кожица съедаямая. Вкус гармоничный, ощущаются фруктовые тона (слива). Транспортабельность высокая. Устойчивость к грибным заболеваниям выше средней, к морозу – до минус 24°С.



Сорт винограда Рута

(Талисман х Кишмиш лучистый)

[В.В. Загорулько, Украина]

Рута - столовая гибридная форма винограда, очень раннего срока созревания (95-100 дней). В условиях Запорожской области урожай созревает к 1 августа. Корнесобственные насаждения очень сильнорослые. Лист крупный, пятилопастный, сильно рассеченный. Грозди крупные, конические, средне-рыхлые. Ягоды крупные и очень крупные (22 x 36 мм), сосковидные, розового цвета. Вкус ягод гармоничный, с высоким сахаронакоплением – 20%. Урожай долго сохраняется на кустах. Цветок Руты функционально женский. Вызревание побегов хорошее. Устойчивость к милдью, оидиуму - 3,5-4,0 балла. Морозоустойчивость до 21 °С.



Сорт винограда Сфинкс

(Страшенский х Тимур)

[В.В. Загоруйко, Украина]

Сфинкс - столовая форма винограда очень раннего срока созревания (100-105 дней). Сильнорослая. Лист крупный, среднерассечённый. Цветок обоеполюй. Гроздь крупная, цилиндро-коническая. Ягоды крупные (28-32мм), тёмно-синего цвета, с хрустящей мякотью, гармоничного вкуса с характерным сортовым ароматом. Форма ягоды в грозди варьирует от овальной до яйцевидной. Однолетние побеги вызревают очень хорошо. Черенки хорошо укореняются. Обрезка лоз на плодоношение – на 4-6 почек. Весной почки формы распускаются поздно, что часто уберегает её от возвратных майских заморозков. Устойчивость Сфинкса к милдью, оидиуму – 3,0-3,5 балла. Морозоустойчивость до -23°C.



Сорт винограда София

(Аркадия х Кишмиш Лучистый)

[В.В. Загорулько, Украина]

София - столовая форма винограда раннего срока созревания. Вегетационный период от начала распускания почек до съёмной зрелости ягод 110 – 115 дней. Корнесобственные насаждения сильнорослые, с очень крупными листьями. Грозди крупные и очень крупные. Ягоды крупные и очень крупные (длиной 28–36 мм, шириной 20–21 мм), розового цвета, напоминают яйцевидную форму сорта Аркадия. Кожура ягоды при еде не ощущается. Мякоть мясисто-сочная, с мускатным ароматом. В самых больших ягодах по 1 – 2 семени. Цветок функционально женский. Саженцы Софии хорошо укореняются, имеют хорошо развитую корневую систему. Обрезка плодоносящих лоз на 4 – 8 почек. Устойчивость к милдью и оидиуму 3,5 - 4 балла. Необходима профилактическая обработка фунгицидами (ТИЛТ – 250, ридомил). Морозоустойчивость до — 21°С.



Сорт винограда Тара

Тара (Талисман х Аркадия)

*Селекционная форма ранне-среднего срока созревания. Полная зрелость ягод наступает в конце второй – начале третьей декады августа. Продолжительность вегетационного периода от начала распускания почек до полной зрелости ягод 125–130 дней. Кусты сильнорослые. Гроздь крупная, цилиндроконическая, иногда цилиндрическая, средней плотности или плотная. Средняя масса грозди 500–700 г. Ягода крупная, округлая, диаметром 32–35 мм, вес 11–13 г, белая, при полном созревании с желтоватым оттенком, покрыта легким восковым налетом. Мякоть мясисто-сочная, с мускатным ароматом. Кожуца прочная, тонкая, съедобная. Горошения ягод не наблюдается. Возможна короткая обрезка. На один вегетирующий побег 2-3 соцветия. Формировка кустов бесштамбовая, веерная, четырех-рукавная (длина рукавов 50–70 см) или штамбовая (высотой 70–90 см), кордонная. Нагрузка 30–35 побегов на куст. Обрезка на 8–10 глазков. Предпочитает южный чернозем или легкие супесчаные почвы. Морозостойкость –21°C, устойчива к милдью (3,0 балла), оидиуму (3,5 балла).
Описание ГФ авторское-Загоруйко В.В.*



Сорт винограда Фуршетный

(Подарок Запорожью x Кубань)

[В.В. Загорулько, Украина]

Фуршетный (Подарок Запорожью x Кубань) – гибридная форма селекции Загорулько В.В. Раннего срока созревания – во второй декаде августа . Кусты большой силы роста. Цветок обоеполый. Гроздь крупная, цилиндроконическая, средней плотности, массой 600-800 г. Ягода овальная, крупная, массой 8-12 г, темно-синяя. Вкус гармоничный, мякоть мясисто-сочная. Кожица съедаемая. Устойчивость к болезням и морозу изучается.